HELAGO-SK, s.r.o.
Obchodný register Mestského súdu v Bratislave III
oddiel Sro, vložka 93626/B
Kosodrevinová 2
82107 Bratislava
IČ: 47479256, DIČ: 2023908898
Tel: 02/55565291
E-mail: info@helago-sk.sk
Web: http://www.helago-sk.sk

Dielenský stôl 1 500 × 650 × 700 - 920 - výška nastaviteľná centrálne kľukou, 1x zverák stolársky

Objednávací kód: **8008.1102101-HK**



Informácia o cene na vyžiadanie

Parametre

Rozmery [mm]	1 500 × 650 × 700 - 920
Výška	Centrálne nastaviteľná (kľukou)

Vybavenie	1x zverák stolársky
Pracovné miesta	1
Množstevná jednotka	ks

Certifikovaný (GS certifikát) univerzální dílenský stůl pro mnohostranné využití s možností nastavení výšky pracovní plochy. Nastavení výšky se provádí centrálně pomocí kliky.

- pracovní plocha buková spárovka tl. 45 mm, podélné strany zesíleny na 100 mm
- kovové nohy ocelový profil 60 x 60 mm, povrchová úprava komaxit, výšková rektifikace v protiskluzové úpravě
- 1× truhlářský svěrák, snadná demontáž a možnost uložení do podnože,
- na čelisti svěráku vrstva Variogrip pro neklouzavé upnutí obrobků, lze doplnit o protikus ze stejného materiálu



Variogrip vložka - protikus k čelisti

- hliníkový vodíci profil po celé delší straně stolu pro upnutí dalších doplňků jako například:
  - podložka posuvná pod svěrák kovový
  - podložka posuvná pro řezání lupínkovou pilou
  - podložka posuvná na pokosník
  - podložka posuvná na menší elektrickou pilu
  - doraz posuvný pro fixaci obrobku upnutého do truhlářského svěráku



Dílenský svěrák s podložkou



Pro řezání lupínkovou pilou



Pokosnik



Posuvný doraz

- Vše rychle zafixované pomocí rychloupínáků na libovolném místě
- Možnost doplnění o boxy se základním nářadím pro práce s dřevem, papírem, elektro
- Možnost zakrytí stolu plastovou podložkou tloušťky 6 mm pro práce znečišťující bukovou spárovku, např. modelování z hlíny
- **Certifikát GS „Geprüfte Sicherheit" – testovaná bezpečnost**



Sada nářadí - dřevo



Sada nářadí - elektro



Sada nářadí - papir



Kryci deska na pd

Celkové rozměry stolu bez příslušenství : **1500 × 650 × 700 - 920** (š × h × v) [mm]