



HELAGO-SK, s.r.o.
Obchodný register Mestského súdu v Bratislave III
oddiel Sro, vložka 93626/B
Kosodrevinová 2
82107 Bratislava
IČ: 47479256, DIČ: 2023908898
Tel: 02/55565291
E-mail: info@helago-sk.sk
Web: <http://www.helago-sk.sk>

**BIO130 - Biologický bezpečnostný box,
trieda 2 - BIO130**

Objednávací kód: **1503.BIO130**



Cena bez DPH

6.980,00 Eur

Cena s DPH

8.376,00 Eur

Parametre

Vnútorné rozmery (š × h × v) [mm]	1250 × 645 × 660 mm
Popis	Biologický bezpečnostní box třídy II
Vonk. rozmery (š×h×v)	1340 × 790 × 2069 mm
Informace o ceně	Cena je bez dopravy a validace
Množstevná jednotka	ks

Biologický bezpečnostní box třídy II o šířce 1300 mm s nastavitelným prouděním vzduchu (BIO130 - A2).

Specifikace biologického bezpečnostního boxu, třída 2 - BIO130

- Vertikální laminární proudění vzduchu
- Bezpečnostní třída II
- 2 HEPA filtry s účinností 99,995% pro MPPS
- Mikroprocesorový ovládací systém s dotykovou obrazovkou v Polštině / Angličtině
- Automatická kompenzace filtru zajišťuje konstantní a bezpečnou rychlost proudění vzduchu v boxu
- Hodinový časovač provozu boxu a UV lampy
- Regulované proudění vzduchu
- Uživatelsky přívětivý ovládací panel - optické a zvukové signály
- Větráčky s nízkým provozním hlukem
- Přední okénko je vyrobeno z tvrzeného dvojitého skla bez rámu, sklon 8°, okénko lze elektronicky zvedat a snižovat s možností kompletního uzavření
- Rozdělená pracovní plocha z nerezové oceli
- Vnitřní pracovní prostor vyroben z nerezové oceli
- Napevno přimontovaná UV lampa v horní části pracovního prostoru s ochranou proti nechtěnému spuštění během provozu
- Bílé osvětlení
- Boky pracovního prostoru s průzory
- Odnímatelná opěrka
- Rám s uzamykatelnými kolečky
- Zdroj napájení 230 V / 60 Hz
- Digitální časový čítač chyb v boxu a vnitřním sledovacím systému

Standardní vybavení

- dodatečná lampa nad pracovním prostorem
- UV germicidní lampa
- 2 zásuvky uvnitř pracovního prostoru
- Základová deska pod laminárním boxem