



HELAGO-SK, s.r.o.
Obchodný register Mestského súdu v Bratislave III
oddiel Sro, vložka 93626/B
Kosodrevinová 2
82107 Bratislava
IČ: 47479256, DIČ: 2023908898
Tel: 02/55565291
E-mail: info@helago-sk.sk
Web: <http://www.helago-sk.sk>

**BIO190 - Biologický bezpečnostný box,
trieda 2 - BIO190**

Objednávací kód: **1503.BIO190**



Cena bez DPH

10.610,00 Eur

Cena s DPH

12.732,00 Eur

Parametre

Vnútorne rozmery (š × h × v) [mm]

1876 × 645 × 660 mm

Popis	Biologický bezpečnostní box třídy II
Vonk. rozmery (š×h×v)	1960 × 790 × 2069 mm
Informace o ceně	Cena je bez dopravy a validace
Množstevná jednotka	ks

Biologický bezpečnostní box třídy II o šířce 1900 mm (BIO190 - A2)

Specifikace boxu

- Vertikální laminární proudění vzduchu
- Bezpečnostní třída II
- 2 HEPA filtry s účinností 99,995% pro MPPS
- Mikroprocesorový ovládací systém s dotykovou obrazovkou v polštině/angličtině
- Automatická kompenzace filtru zajišťuje konstantní a bezpečnou rychlost proudění vzduchu v boxu
- Hodinový časovač provozu boxu a UV lampy
- Regulované proudění vzduchu
- Uživatelsky přívětivý ovládací panel - optické a akustické signály
- Tiché ventilátory
- Přední okno vyrobeno z tvrzeného dvojitého skla bez rámu, sklon 8°, okno lze elektronicky zvedat a snižovat s možností kompletního uzavření pracovního prostoru
- Rozdělená pracovní plocha (3 autoklávovatelné desky) z nerezové oceli
- Vnitřní pracovní prostor vyroben z nerezové oceli
- Napevno namontovaná UV lampa v horní části pracovního prostředí s ochranou proti nechtěnému spuštění během provozu boxu
- Bílé osvětlení
- Boky pracovního prostoru s průzory
- Odnímatelná opěrka
- Rám s uzamykatelnými kolečky
- Zdroj napájení 230 V / 60 Hz
- Digitální časový čítač chyb v boxu a vnitřním sledovacím systému

Standardní vybavení boxu

- Dodatečná lampa nad pracovním prostorem
- UV germicidní lampa
- 2 zásuvky v pracovním prostoru
- Základová deska pod laminárním boxem