



HELAGO-SK, s.r.o.
Obchodný register Mestského súdu v Bratislave III
oddiel Sro, vložka 93626/B
Kosodrevinová 2
82107 Bratislava
IČ: 47479256, DIČ: 2023908898
Tel: 02/55565291
E-mail: info@helago-sk.sk
Web: <http://www.helago-sk.sk>

5430 - Centrifuga s rotozem FA-45-30-11 a víkem rotoru

Objednávací kód: **1309.5427000210**



Cena bez DPH

4.170,00 Eur

Cena s DPH

5.004,00 Eur

Parametre

Typ zariadenia	Centrifúga
Objem skúmavky [ml]	1,5/2,0
Max. otáčky	17500 ot./min
Množstevná jednotka	ks

Jedinečné centrifugy Centrifuge 5430 a 5430 R predstavujú kombinaci najlepších vlastností mikrocentrifug (malý pôdorys) a mnohoúčelových centrifug (univerzálnosť použitia) v jednom prístroji. Stejně jako jiné modely, i tyto centrifugy roztáčejí rotory se zkumavkami a stripy na PCR. Ale to není vše. Uvnitř kompaktní skříně skrývají centrifugy Centrifuge 5430 a 5430 R navíc rotory pro mikroadestičky a kuželové zkumavky 15/50 ml. Výsledkem nejnovějšího vývoje je rozšíření programu rotorů o další rotory Eppendorf QuickLock®. Patří k nim například 48místné rotory (1,5/2,0 ml), 16místný rotor pro Eppendorf Tubes® 5.0 mL a výkyvný rotor se závěsy (24 × 1,5/2,0 ml). Díky své bezkonkurenční mnohostrannosti jsou centrifugy Centrifuge 5430 a Centrifuge 5430 R opravdovými hvězdami mezi mikrocentrifugami Eppendorf.

Max. RCF	30 130 × g
Max. kapacita	48 × 1,5/2,0 ml, 6 × 50 ml, 2 × MTP
Rotory dostupné	12
Doba zrychlení ¹	14 s
Doba zpomalení ¹	15 s
Displej	velký, jasne osvětlený LCD displej
Časovač	30 s až 99:59 h, s funkcí trvalého provozu
SOFT funkce brzdy	ano
Hlučnost	< 58 dB(A) s rotorem F-45-30-11
Objemový rozsah	300 mL
Zdroj napájení	230 V, 50 - 60 Hz
Příkon	475 W
Rozměry (Š × H × V):	33 × 42 × 25 cm
Výška (s otevřeným víkem)	56 cm
Hmotnost s/bez příslušenství	29 kg
Chlazení	nechlazené
Rozsah regulace teploty	-