

S230.40.PK.L - Simulátor pro vyšetření prsů palpací

Objednávací kód: **4108.S230.40**



Cena bez DPH

1.677,00 Eur

Cena s DPH

2.012,40 Eur

Parametre

Množstevná jednotka

ks

Simulátor pro klinický nácvik palpačního vyšetření prsů společnosti Gaumard kombinuje nejmodernější materiály pro vytvoření realistického vzhledu, pocitu a detailu. Simulátor je navíc realisticky hladký a odolný. Simulátor obsahuje levé a pravé prso včetně podpažních oblastí s různými hmotami, které mají odlišnou texturu pro rozeznávání normálních a abnormálních stavů. Tento simulátor je excelentní nácvikovou platformou, na které lze demonstrovat techniky pro vyšetření prsů.

Šest vyměnitelných prsou simulátoru S230.40 pro palpační vyšetření obsahuje různé patologie. Balíček obsahuje sérii maligních a benigních nádorů v prsní a podpažní oblasti.

Vlastnosti

- 3 vyměnitelná levá prsa demonstrující chronickou mastitidu, benigní nádor a skirhotický karcinom
- 3 vyměnitelná pravá prsa demonstrující karcinom a efekt „oranžové kůže“, velký sarkom a normální prsní tkáň
- Realisticky hladký
- Realistické textury a vysoká odolnost
- Prsa jsou připojena k horní části torza velikosti dospělého pacienta a lze je snadno odnímat a přichycovat
- Trenažér lze použít jak ve vzpřímené, tak nakloněné pozici

- Střední odstín kůže jako standard
- Světlý nebo tmavý odstín kůže je dostupný na vyžádání bez dalšího poplatku
- Měkký transportní obal

Patologie prsů

1. Pravý prs 1: Normální
2. Pravý prs 2: Toto prso zobrazuje poměrně vzácný hmatatelný nádor: velký sarkom (nebo velký prsní myxom), jehož výrůstky lze snadno nahmatat. Velký sarkom lze nahmatat ve spodním vnějším kvadrantu a sarkomy, včetně sloupcové hmoty, jsou rozptýleny v horních kvadrantech.
3. Pravý prs 3: Toto prso zobrazuje zapadlou bradavku s efektem „oranžové kůže“. Při pečlivé palpaci můžete cítit hmotu ihned pod bradavkou. Prso znázorňuje karcinom v jednom z mlékovodů.
4. Levý prs 1: Toto prso znázorňuje (mírně přehnanou formou) různá stadia fibrocystického onemocnění (chronická mastitida), které nastává z důvodu endokrinní nerovnováhy a lze ho nalézt u mnoha zdravých žen. Je zde 6 skrytých fibrocystických uzlin ve spodním vnějším kvadrantu a o něco větších uzlin v horním vnitřním kvadrantu. Lze nahmatat také dva další maligní nádory v horním vnějším kvadrantu, z nichž jeden je výsledkem zvětšené lymfatické uzliny.
5. Levý prs 2: Fibroadenomy jsou jedny z nejběžnějších typů benigních nádorů u žen mladších 30 let. V prsní tkáni jsou rozmístěny tři fibroadenomy různé velikosti od 10 do 16 mm a jeden dodatečný benigní tumor o velikosti 20 mm.
6. Levý prs 3: Skirhotický karcinom je jedním z nejběžnějších maligních nádorů. Když ho nahmatáte, všimnete si jeho infiltrující povahy růstu. Nemá dobře definované hranice a nelze s ním uvnitř prsní tkáně pohybovat.